

קטלוג המוצרים

2026

KIBO

ממוגני ירי ורסס - Bulletproof Cabins

מוצרי המיגון הטובים בעולם



בין לקוחותינו בישראל



מבנים ניידים ממוגני ירי – קטלוג מוצרים

Next Now – על החברה

NextNow נוסדה ב 2019. החברה עוסקת בייעוץ ויזמות טכנולוגית בתחומי ביטחון פנים, מוכנות וניהול מצבי חירום, אבטחה ובניית חוסן. לחברה משרדים בישראל. בראש החברה עומד ניצב (ד') אלון לבבי, סגן המפק"ל לשעבר – עם ניסיון של למעלה מ 30 שנה בעולם הביטחון, הערכות לחירום, אבטחה, הלחימה בפשיעה, הלחימה בטרור והסדר הציבורי.

NextNow מייצגת בבלעדיות את חברת KIBO בישראל.

הצוות שלנו, המחויב ליושרה ומצוינות, מתמחה בהבנה ובעמידה במגוון הדרישות של הלקוחות. בצוות שלנו תמצאו מומחי טכנולוגיה ומומחי ביטחון עם ניסיון של למעלה מ 30 שנה בארץ ובעולם.

המוצרים הביטחוניים המיוצגים בישראל על ידי החברה - הינם מוצרים שנבחרו בקפידה ולאחר שעברו סינון מחמיר ובדיקות מעמיקות.

אנחנו מתכבדים להציג בפניכם את קטלוג מוצרי המיגון שלנו – מתוצרת חברת KIBO היוונית. החברה המובילה בעולם למוצרי מיגון.

חלק מהמוצרים פותחו על ידינו במשותף עם חברת KIBO על בסיס הניסיון והידע המקצועי והמבצעי שמביאים מומחי הביטחון שלנו. בין מוצרי המיגון תמצאו את המוצרים המובילים שלנו:

"מגן עידו" – קיר מגן נייד ללוחם/ת עם יכולת נידוד עצמאית בעמדה.

"מגן אברהם" – עמדת מיגון המוצבת בצורה פשוטה וקלה על "בטונדת ח" והופכת כל עמדת בטון לעמדה ממוגנת ברמה גבוה מאד.

"מגן בן" - המבנה הממוגן המוביל מדגם 2KF המתאים ל 2 אנשים.



קטלוג עמדות ומבנים (ניידים) ממוגני ירי ורסס - 2026

הקטלוג כולל מידע מפורט ביחס לדגמי המבנים השונים.

מידע כללי:

1. המבנים עברו אישור של חיל ההנדסה האמריקאי .
2. המבנים בשימוש צבא ארה"ב, נאט"ו, ארגוני ביטחון ושיטור, מתקנים אסטרטגיים ורגישים, הגנת אישים, מעברי גבול ועוד.
3. המבנים עברו מבחני ירי במעבדה בישראל (MY-WALL - מאושרת צה"ל) בהצלחה מלאה כולל 0.5 (מק"כ).
4. המבנים קיבלו אישור של מפקדת קצין הנדסה ראשי בצה"ל ושל פקע"ר / מפרטים.
5. המבנים עברו תהליך אישור חשמל וקונסטרוקציה של אגף הבינוי במשרד הביטחון.
6. המבנים נבדקו ואושרו על ידי יועץ מיגון מוסמך בישראל (חברת ישרא-טים 98, על בסיס דגם 2KF רמה 3) במיגונית.
7. רמות המיגון בהתאמה ל UL752 Level 5/9/10. **רמת מיגון החלונות בכל הדגמים – הגבוהה ביותר**
- (UL752 Level 10)
א. רמת מיגון ראשונה Level 3 כנגד 7.62 / 5.56
ב. רמת מיגון שניה Level 4 כנגד 7.62 / 7.62 / 5.56 ח"ש
ג. **רמת מיגון שלישית Level 4+ כנגד 7.62 / 7.62 / 5.56 ח"ש / 0.5 (בלעדי)!**
8. המבנים מפלדה מגולוונת - 15 מ"מ ו 20 מ"מ בהתאמה לרמות המיגון.
9. האבזור המפורט בטבלה הינו סטנדרט.
10. אבזור נוסף – על פי דרישת הלקוח (תאורת חירום, פאנלים סולריים, כריזה, תאורת סינוור, תורן פניאומטי, כריזה חיצונית, אור כחול/כתום מסתובב, זרקור מתכוונן, ריהוט וכדומה).
11. ניתן לבצע תכנון פנימי מפורט / הכנות חשמל / הכנות מחשוב/תקשורת וכו' – מול היצרן (אישור שרטוטים).
12. אביזרי חשמל – עפ"י התקן האירופי CE.
13. מחירים יועברו על פי דרישה.
14. הצבה על משטח מפולס וקשיח שהוכן מראש. אישורי הצבה והיתרים באחריות המזמין.
15. אתר האינטרנט שלנו: <http://www.kibo-israel.com>

לפרטים והזמנות:


contact@kibo-israel.com

alon.levavi@nextnow.tech

0506277776

ניצב (ד') אלון לבבי, מנכ"ל




תמונה	תיאור המבנה	מס
 BULLETPROOF PROTECTION WITH KIBO CABINS Mod: kf1 Dims: 1,50mx1,50mx2,25m (H) Weight: 3.200 kg 	מודל: KF1 - מידות: - רוחב: 1.5 מ' - אורך: 1.5 מ' - גובה: 2.25 מ' - משקל עצמי: 3200 ק"ג. 3. - רמות מיגון: - רמה 3 – 5.56 / 7.62 - רמה 4 – 5.56 / 7.62 ח"ש - רמה 4+ – 5.56 / 7.62 ח"ש / 0.5 - חלונות ברמת המיגון הגבוה ביותר - 4+. - פתח מילוט. - חרכי ירי – מיקום וצורה על פי דרישה - מזגן מובנה וממוגן. - חיבור לחשמל רשת / גנרטור מקומי. - תאורה פנימית. - תאורה הצפה חיצונית 360 מעלות - אינטרקום. - ערכת כיבוי אש. - ארון חשמל תקני.	1
 	1KF - נתונים טכניים נוספים: - טבעות הרמה בגג המבנה. - טבעות עגינה לקרקע. - גלון מלא. - מגירת העברת מסמכים ממוגנת. - חיפוי חיצוני מבודד מחום (ניתן להחלפה) - פתחי אוורור (אווריר חיצוני) ממוגנים. - חרכי ירי – מיקום וגובה על פי דרישה. - כבילת חשמל חיצונית ממוגנת ירי.	

  Designed by Kibo, Engineered to last. BULLETPROOF PROTECTION WITH KIBO CABINS  Mod: kf2 Dims: 1,50mx2,40mx2,25m (H) Weight: 3.900 kg	מודל: KF2 – "מגן בן" (לזכרו של בן שלי ז"ל) - מידות: - רוחב: 1.5 מ' - אורך: 2.4 מ' - גובה: 2.25 מ' - משקל עצמי: 3900 ק"ג. 3 רמות מיגון: - רמה 3 – 5.56 / 7.62 - רמה 4 – 5.56 / 7.62 ח"ש - רמה 4+ – 5.56 / 7.62 ח"ש / 0.5 - חלונות ברמת המיגון הגבוה ביותר +4 . - פתח מילוט. - חרכי ירי – מיקום וצורה על פי דרישה. - מזגן מובנה וממוגן. - חיבור לחשמל רשת / גנרטור מקומי. - תאורה פנימית. - תאורה הצפה חיצונית 360 מעלות. - אינטרקום. - ערכת כיבוי אש. - ארון חשמל תקני.
--	---


Designed by Kibo, Engineered to last. BULLETPROOF PROTECTION WITH KIBO CABINS Mod: kf3 Dims: 1,50mx3,00mx2,25m (H) Weight: 4,500 kg	מודל: KF3 3 - מידות: - רוחב: 1.5 מ' - אורך: 3.0 מ' - גובה: 2.25 מ' - משקל עצמי: 4500 ק"ג. 3 רמות מיגון: - רמה 3 - 5.56 / 7.62 - רמה 4 - 5.56 / 7.62 ח"ש - רמה 4+ - 5.56 / 7.62 ח"ש / 0.5 - חלונות ברמת המיגון הגבוה ביותר +4 . - פתח מילוט. - חרכי ירי - מיקום וצורה על פי דרישה. - מזגן מובנה וממוגן. - חיבור לחשמל רשת / גנרטור מקומי. - תאורה פנימית. - תאורה הצפה חיצונית 360 מעלות. - אינטרקום. - ערכת כיבוי אש. - ארון חשמל תקני.
--	--

BOSSA Technologies www.bossa-technologies.com    Kibo focus Kf4E 2,00mx4,00mx2,25(H)  Kibo focus Eco are constructed using the standard Kibo focus military specification ballistic resistant units but finished with a timber cladding to both disguise the purpose of the building and to enable it to blend in with a domestic environment, be it a garden, yard or farm. It is designed not to be easily identified and therefore should not attract immediate attention from attackers. 	מודל: ECHO – KF4E – חיפוי דמוי עץ דקורטיבי 4 1. מידות: א. רוחב: 2.0 מ' ב. אורך: 4.0 מ' ג. גובה: 2.25 מ' 2. משקל עצמי: 3. 3 רמות מיגון: א. רמה 3 – 5.56 / 7.62 ב. רמה 4 – 5.56 / 7.62 ח"ש ג. רמה 4+ - 5.56 / 7.62 ח"ש / 0.5 4. חלונות ברמת המיגון הגבוה ביותר +4 . 5. פתח מילוט. 6. חרכי ירי מוסתרים. 7. מזגן מובנה וממוגן. 8. חיבור לחשמל רשת / גנרטור מקומי. 9. תאורה פנימית. 10. תאורה הצפה חיצונית 360 מעלות. 11. אינטרקום. 12. ערכת כיבוי אש. 13. ארון חשמל תקני.
  Designed by Kibo, Engineered to last. BULLETPROOF PROTECTION WITH KIBO CABINS  Mod: kf4 Dims: 2,00mx4,00mx2,25m (H) Weight: 6,500 kg	מודל: KF4 5 14. מידות: א. רוחב: 2.0 מ' ב. אורך: 4.0 מ' ג. גובה: 2.25 מ' 15. משקל עצמי: 6500 ק"ג. 16. 3 רמות מיגון: א. רמה 3 – 5.56 / 7.62 ב. רמה 4 – 5.56 / 7.62 ח"ש ג. רמה 4+ - 5.56 / 7.62 ח"ש / 0.5 17. חלונות ברמת המיגון הגבוה ביותר +4 . 18. פתח מילוט. 19. חרכי ירי – מיקום וצורה על פי דרישה. 20. מזגן מובנה וממוגן. 21. חיבור לחשמל רשת / גנרטור מקומי. 22. תאורה פנימית. 23. תאורה הצפה חיצונית 360 מעלות. 24. אינטרקום. 25. ערכת כיבוי אש. 26. ארון חשמל תקני.

Designed by Kibo, Engineered to last.	KF4 - נתונים טכניים נוספים: 1. טבעות הרמה בגג המבנה. 2. טבעות עגינה לקרקע. 3. גליון מלא. 4. מגירת העברת מסמכים ממוגנת. 5. חיפוי חיצוני מבודד מחום (ניתן להחלפה) 6. פתחי אוורור ממוגנים. 7. חרכי ירי – מיקום וגובה על פי דרישה. 8. בבילת חשמל חיצונית ממוגנת ירי.	
Designed by Kibo, Engineered to last. BULLETPROOF PROTECTION WITH KIBO CABINS Mod: kf6 Dims: 2,40mx6,00mx2,25m (H) Weight: 9.800kg	מודל: KF6 1. מידות: א. רוחב: 2.4 מ' ב. אורך: 6.0 מ' ג. גובה: 2.25 מ' 2. משקל עצמי: 9800 ק"ג. 3. 3 רמות מיגון: א. רמה 3 – 5.56 / 7.62 ב. רמה 4 – 5.56 / 7.62 ח"ש ג. רמה 4+ – 5.56 / 7.62 ח"ש / 0.5 4. חלונות ברמת המיגון הגבוה ביותר +4 . 5. פתח מילוט. 6. חרכי ירי – מיקום וצורה על פי דרישה. 7. מזגן מובנה וממוגן. 8. חיבור לחשמל רשת / גנרטור מקומי. 9. תאורה פנימית. 10. תאורה הצפה חיצונית 360 מעלות. 11. אינטרקום. 12. ערכת כיבוי אש. 13. ארון חשמלתקני.	6.

 	KF6 - נתונים טכניים נוספים: 1. טבעות הרמה בגג המבנה. 2. טבעות עגינה לקרקע. 3. גליון מלא. 4. מגירת העברת מסמכים ממוגנת. 5. חיפוי חיצוני מבודד מחום ניתן להחלפה. 6. פתחי אוורור ממוגנים. 7. חרכי ירי – מיקום וגובה על פי דרישה 8. כבילת חשמל חיצונית ממוגנת ירי.
 BULLETPROOF PROTECTION WITH KIBO CABINS  Mod: kf1 on 2axe trailer with generator Hyundai 7kvA/10PS	7 מבנה ממוגן ירי נייד- על ניגרר Standalone דגם 1KF ניגרר בעל 2 צירים אחוריים. גנרטור שקט – דגם יונדאי PS10 \KVA7

  Designed by Kibo, Engineered to last. BULLETPROOF PROTECTION WITH KIBO CABINS  Mod: kf2 on metallic platform.	8. מגדל תצפית/שמירה. דגם KF2 על פלטפורמה מוגבהת/מגדל מזגן אינטגרלי גנרטור	8.
  Designed by Kibo, Engineered to last. 	9 מקלט נייד – ל 6 איש. גג משופע להקטנת סיכון מרחפנים ותלול מסלול	9

  Designed by Kibo, Engineered to last. 	מקלט נייד – ל 6 איש. אופציה לשירותים, כיוור, מטבחון, דרגשים נפתחים לשהייה ארוכה.	
  Designed by Kibo, Engineered to last. 	מקלט נייד – ל 6 איש.	

Designed by Kibo, Engineered to last. Rapid deployment watch towers with accommodation for 4 men.	מגדל תצפית לפריסה מהירה – כולל מכולת מגורים/משרד דגם : Red Fox 10 1. התא הממוגן KF2 - מגיע לשטח בתוך מכולה. 2. גובה תקרת התא מעל האדמה – 4.80 מטר. 3. רצפת גלילים – מאפשרת הוצאה מהירה של התא. 4. בסיום הוצאת התא – הנחת רצפה ייעודית על הגלילים. 5. הנפת התא לגג המכולה – באמצעות מנוף. 6. מיזוג מלא בתא ובמכולה. 7. מכולה מתאימה למגורי 4 אנשים. 8. ניתן למגן צדדים מאוימים בלבד. 9. חיבורי חשמל בין התא למכולה. 10. שימוש בגנרטור / חשמל רשת. מתאים לגבולות, מעברי התפר, גדר מערכת, הגנה מרחבית, מתקנים אסטרטגיים ועוד. אבזור פנימי והתקנות חיצוניות עפ"י דרישת הלקוח
Designed by Kibo, Engineered to last.	מגדל תצפית לפריסה מהירה Red Fox

Designed by Kibo, Engineered to last. Red Fox with HESCO defensive barriers	מגדל תצפית לפריסה מהירה Red Fox	
Designed by Kibo, Engineered to last. Red Fox tower with HESCO defensive barriers	מגדל תצפית לפריסה מהירה Red Fox	

 Designed by Kibo, Engineered to last. 	11 "מגן עידו" – עמדה ממוגנת אישית – ניידת (לזכרו של עידו ברוך ז"ל) 1. מיגון ברמה UL 5 או 9 2. UL 5 – כנגד 5.56 / 7.62 – משקל 240 ק"ג. 3. UL 9 – כנגד 5.56 / 7.62 ח"ש – משקל 310 ק"ג. 4. חלון ממוגן ברמה UL 9. 5. גגון מובנה - ניתן לפירוק 6. חרכי ירי - מיקום וצורה על פי דרישה. 7. מדף ותא ציוד בצד הפנימי. 8. ניתן להרכבה פשוטה בשטח (כנפיים צדדיות/גגון) 9. כלי הרכבה ופירוק מסופקים.
 Designed by Kibo, Engineered to last.  Bulletproof portable shield 12.5mm x 180cm x 1.50m 2piece 12.5mm x 1.50m Level 10 (UL) Glass Level 10 (UL)	מגן "עידו" – עמדה ממוגנת אישית – ניידת

"מגן עידו" – עמדה ממוגנת אישית – ניידת



**Designed by Kibo,
Engineered to last.**



KONDOR Stand Alone Shields by Kibo.

Advantages:

- Available in 2 ballistic levels:
 - UL level 5 stops 7.62x51 mm FMJ. (Weight: 240 kg)
 - UL level 9 stops 7.62x51 mm AP. (Weight: 310 kg)
- Glasses are always UL level 9 stops 7.62x51 mm AP.
- Available in standard and customized dimensions as well
- Available any desired layout.
- Self standing capability.
- Available 2 drop down shooting ports.
- Can be deployed on the ground or on any platform.
- Small number of spare parts.
- Small volume for storing and transportation.
- canopy for the protection of the sun and rain as standard.
- Any RAL color available.
- Very short time for assembling and no experience needed.
- Easy handling with forklift or small crane.
- Store box
- features 2 wheels for easy move
- Tools for assembly/ disassembly.

Standard dimensions of shields:

Main shield:

Width 0.80m

Height 1.90m

Lateral shields (2 pcs):

Width 0.30m

Height 1.90m

Bulletproof portable shield
0.80m x 1.90m x 0.30m
Level III NIJ
Glass Level IV NIJ

"מגן אברהם" – שיפור מיגון לעמדת בטון "ח"

"מתלבשת" על עמדת בטון סטנדרטית.

1. מיגון ברמה UL 5 או 9 או 10
2. UL 5 – כנגד 7.62 / 5.56
3. UL 9 – כנגד 7.62 / 5.56 ח"ש
4. UL 10 – כנגד 5.56/7.62 ח"ש/0.5
5. חלון ממוגן ברמה UL 9 - כנגד 0.5.
6. גגון מובנה (ניתן לפירוק או קבוע) ממוגן
7. חרכי ירי בכל הצדדים.
8. מדף ותא ציוד בצד הפנימי.
9. פאנל סולרי על הגג.
10. ניתן להרכבה פשוטה בשטח (הלבשה)
11. כלי הרכבה ופירוק מסופקים.



The IDO check point eliminates the exposure of the guard against sudden attacks!!



Status 1 (Unsafe)



Status 2 (Safe)

www.kibo-israel.com

"מגן אברהם" – שיפור מיגון לעמדת בטון "ח"

"מתלבשת" על עמדת בטון סטנדרטית.

 Kibo kf-c1 1,80mx180m AVAILABLE NOW חדש - חדש - חדש	חדש!!! מודל: KF-C1 13 - מידות: - רוחב: 1.8 מ' - אורך: 1.8 מ' - גובה: 2.25 מ' 2 רמות מיגון: - רמה 3 - 5.56 / 7.62 - רמה 4 - 5.56 / 7.62 ח"ש - רמה 4+ - 5.56 / 7.62 ח"ש / 0.5 - חלונות ברמת המיגון הגבוה ביותר 4+ - פתח מילוט - חרכי ירי. - מזגן מובנה וממוגן. - חיבור לחשמל רשת / גנרטור מקומי - תאורה פנימית. - תאורה הצפה חיצונית 360 מעלות. - אינטרקום. - ערכת כיבוי אש. - ארון חשמל תקני.
 Kibo kf-c2 1,80mx3,16m AVAILABLE NOW חדש - חדש - חדש	חדש!!! מודל: KF-C2 14 - מידות: - רוחב: 1.8 מ' - אורך: 3.16 מ' - גובה: 2.25 מ' 2 רמות מיגון: - רמה 3 - 5.56 / 7.62 - רמה 4 - 5.56 / 7.62 ח"ש - רמה 4+ - 5.56 / 7.62 ח"ש / 0.5 - חלונות ברמת המיגון הגבוה ביותר 4+). - פתח מילוט. - חרכי ירי. - מזגן מובנה וממוגן. - חיבור לחשמל רשת / גנרטור מקומי. - תאורה פנימית. - תאורה הצפה חיצונית 360 מעלות. - אינטרקום. - ערכת כיבוי אש. - ארון חשמל תקני.

 Kibo kf-c3 1,80mx4,52m חדש - חדש - חדש	חדש!!! KF-C3 15 - מידות: - רוחב: 1.8 מ' - אורך: 4.52 מ' - גובה: 2.25 מ' - רמות מיגון: - רמה 3 - 5.56 / 7.62 - רמה 4 - 5.56 / 7.62 ח"ש - רמה 4+ - 5.56 / 7.62 ח"ש / 0.5 - חלונות ברמת המיגון הגבוה ביותר +4 - פתח מילוט. - חרכי ירי. - מזגן מובנה וממוגן. - חיבור לחשמל רשת / גנרטור מקומי. - תאורה פנימית. - תאורה הצפה חיצונית 360 מעלות. - אינטרקום. - ערכת כיבוי אש. - ארון חשמל תקני.
--	--

מוצרים נוספים המיוצגים על ידינו:

חברתנו מייצגת את המוצרים המשלימים הבאים:



מבנים ניידים מודולריים המיוצרים בחברת Containex האוסטרית – החברה הגדולה באירופה למודולים ניידים למיגון שימושים – מגורים זמניים, אתרי בנייה, גני ילדים, בתי ספר, משרדים ועוד. לחברה 7 מפעלים ברחבי אירופה וכושר ייצור של 300 מבנים ביום. נתונים נוספים ניתן למצוא באתר החברה: www.containex.com



מערכת לחילוץ והצלה מבניינים רבי קומות – Double Exit מתוצרת חברת BAR-1 המערכת הינה המצאה ייחודית של קצין האמל"ח של הימ"מ לשעבר. נתונים נוספים ניתן למצוא באתר:



חברת STI פיתחה 2 מערכות ייחודיות (פטנט רשום). הראשונה – מערכת לבדיקת גחון רכב בצורה בטוחה ומדויקת – ללא צורך ב"בור" באמצעות מצלמה ייחודית. השנייה – מערכת ייחודית לגילוי חומרי נפץ בחללים סגורים – במהירות רבה ובצורה מדויקת.

נתונים נוספים ניתן למצוא באתר:



חברת Spike Stinger הבינ"ל מייצרת מחסום דוקרנים נישלט מרחוק (מעל 100 מטר).
המערכת מופעלת כ 15 פעמים ברצף עד להטענה (פריסה וקיפול). הדוקרנים נפרסים
לרוחב של נתיב נסיעה שלם. Spike Stinger נמצאת בשימוש ארגוני משטרה בכל העולם.